

SLOAN®

Desempeño diseñado para
sanitarios comerciales

Colección de línea completa de cerámica



Enfrentando el
desafío con estilo



Si hay un lugar donde se prueba la calidad, el desempeño y la durabilidad de un accesorio de plomería es en un sanitario comercial. Además del alto volumen de tráfico, la amplia gama y la diversidad en la edad de los edificios comerciales (y en sus sistemas de suministro de agua) puede ser complicado para los especificadores, arquitectos e ingenieros el encontrar soluciones que ofrezcan un desempeño confiable y a largo plazo.

el decreciente volumen de descarga no lo está haciendo más fácil. Cuando el “margen de error” se reduce, es más importante que nunca empatar el accesorio con el desempeño del fluxómetro tan cerca como sea posible.

Como el líder en diseño de sanitarios inteligentes y sustentables, Sloan es el único fabricante enfocado exclusivamente en las necesidades únicas del cliente comercial.

El sanitario totalmente comercial

En Sloan, hemos estado desarrollando fluxómetros por más de 110 años. Y hemos puesto esa experiencia y conocimiento a trabajar diseñando accesorios que alcancen el desempeño que nos hizo el número uno en aplicaciones de sanitarios comerciales. Los accesorios de porcelana de Sloan están diseñados con un desempeño y una durabilidad sobresalientes tanto en la aplicación de construcciones reacondicionadas como nuevas. Nuestra amplia gama de sanitarios, mingitorios y lavabos empatan perfectamente con nuestros fluxómetros y grifos líderes del mercado, proveyéndote de las soluciones correctas para un amplio rango de aplicaciones únicas.

Colección completa de línea de cerámica de Sloan®



Sanitarios



Mingitorios



Combos



Mingitorios
secos e híbridos



Lavabos

Tecnología Avanzada en Sanitarios Comerciales

Desde que Sloan introdujo el primer fluxómetro en 1906, hemos estado constantemente en búsqueda de nuevas formas que mejoren nuestros productos a través de innovaciones con propósito que ahorren agua, aumenten la higiene, mejoren el desempeño de producto y ofrezcan un alto valor a nuestros consumidores.



Solución con Tecnología JetRinse®

Solución con Tecnología JetRinse es propietaria de un patentado accesorio que automáticamente enjuaga la acumulación de biosólidos en el drenaje del mingitorio libre de agua. Este accesorio elimina la desagradable tarea de limpiar el embudo de drenaje entre cambios de cartucho y mantiene la óptima operación del mingitorio.




Sistemas de sanitario 1.1. gpf

Combina tus sanitarios de porcelana de Sloan con nuestros fluxómetros 1.1 gpf de alta eficiencia y obtendrás un sistema que emplea 33% menos agua que los sanitarios estándar EPA de 1.6 gpf. Nuestro sistema de baño de 1.1 gpf está disponible con 2 opciones de fluxómetros eficientes de agua y tres tipos de accesorios de porcelana para dar un total de 6 diferentes combinaciones.



Baños de presión asistida de Sloan

Los baños de presión asistida de Sloan ofrecen el desempeño que tú esperas, incluso cuando se requiere de bajos volúmenes de presión para aplicaciones comerciales ligeras. Incluso los baños de alto tráfico tendrán pocas probabilidades de dejar de funcionar o atascarse debido a la presión suplida por el tanque que empuja el desperdicio fuera de la taza y más profundamente dentro de la tubería que un baño convencional de descarga de gravedad.



Esmalte Hidrofóbico SloanTec®

SloanTec es propietario único del esmaltado que imparte permanentemente el hidrofóbico (repelente de agua) y oleofóbico (repelente de aceite) a sus muebles de porcelana.

Este esmalte permanente no se afecta con los típicos rayones que ocurren con el tiempo y que pueden ser observados midiendo el ángulo de contacto de una pequeña gota de agua. El esmalte de SloanTec produce el mejor ángulo de contacto que cualquier otro accesorio de cerámica disponible, y que reduce la posibilidad de que se adhiera el desperdicio.

Cumple con los últimos estándares impuestos

Los accesorios de Sloan están diseñados para ayudar a conservar el agua y proveer de acceso a todos los visitantes de sanitarios comerciales. Fuimos los primeros fabricantes en ofrecer en el mercado, tazas de doble descarga enlistadas en IAPMO®, asegurando una completa optimización de nuestro sistema dual de 1.6/1.1 gpf. Y estamos constantemente evolucionando en nuestros diseños para mejorar la experiencia de usuario y facilitar la instalación y el mantenimiento.

Elegir Sloan para tu próximo proyecto de construcción o remodelación puede ayudarte a cumplir con una variedad de códigos y regulaciones, incluyendo:



WaterSense Listed



Satisfies Leed Credits



Uniform Plumbing Code Certified



California Green Building Code



Americans with Disabilities Act



Buy American Act



Norma Oficial Mexicana



Baño empotrado en pared Sloan® ST-2459 se muestra con el fluxómetro ROYAL® 111 y Mingitorio SU-1009 con fluxómetro ROYAL 186.

Desempeño duradero de los sanitarios comerciales

El estar en el negocio de los sanitarios comerciales por tanto tiempo nos ha permitido ver muchos cambios en los requerimientos y la tecnología que han moldeado el diseño de los accesorios en los últimos 110 años. Y esa experiencia se ve reflejada en el diseño funcional y la atractiva estética de nuestra línea completa de baños.

Ya sea que busques muebles de montaje en piso, empotrados en pared, aprobados por los requerimientos de ADA, sólo hay una manera de asegurar el óptimo desempeño del número uno en fluxómetros — combinándolo con baños de Sloan.

Empotrado en Pared



ST-2459 Spud Superior
ST-2469 Spud Trasero

Montaje de Piso



ST-2009 Spud Superior
ST-2019 Spud Trasero

Montaje de Piso ADA



ST-2029 Spud Superior
ST-2039 Spud Trasero

Montaje a Piso con salida trasera ADA



ST-2229 Spud Superior

Montaje de Piso Junior



ST-2309 Spud Superior

Montaje de Piso TAS



ST-2449 Spud Superior

Montaje de Piso con presión asistida

NUEVO



WETS-8009* Serie Estándar
WETS-8029* Serie ADA

Todos los sanitarios 1.1 a 1.6 gpf/4.2 a 6.0 Lpf
riación de Esmaltado SloanTec® (-STG) disponible para todos los modelos

*Todos los tanques disponibles con manija para descarga derecha o izquierda y
opciones 1.0, 1.28 o 1.6 gpf



Mingitorio Lavable Estándar de Sloan® SU-1009 se muestran con ECOS® 186- Fluxómetro Cableado.

Maximizando el mínimo volumen de descarga

Lo que parece una sencilla decisión de plomería de un accesorio puede, de hecho, hacer un mundo de diferencia cuando se refiere al uso del agua — y a la experiencia del visitante de un sanitario.

Los mingitorios de alta eficiencia de Sloan (HEUs) fueron específicamente creados para instalaciones comerciales que necesitan tener muchos sanitarios para visitantes y ahorrar agua. Los HEUs de Sloan usan tan solo 0.125 galones de agua — mucho menos que los 1.0 gpf que emplean como máximo algunos mingitorios — y nuestros mingitorios lavables están diseñados para ofrecer el máximo desempeño con el mínimo volumen de descarga para ayudar a asegurar que los accesorios provean de una experiencia limpia y placentera para cada usuario.

Estos mingitorios se pueden combinar con una amplia gama de fluxómetros manuales y de sensor en la industria, incluyendo nuestros modelos diseñados específicamente para los sistemas de recuperación de agua, ofreciéndote la mayor flexibilidad para satisfacer tus requerimientos específicos de aplicación.

Estándar



U-1009 Spud Superior 0.125 to 0.5 gpf/0.5 to 1.9 Lpf
SU-1006 Spud Superior 1.0 gpf/3.8 Lpf
SU-1019 Spud Trasero 0.125 to 0.5 gpf/0.5 to 1.9 Lpf

Reacondicionado



SU-1209 Spud Superior 0.125 to 0.5 gpf/0.5 to 1.9 Lpf
SU-1219 Spud Trasero 0.125 to 0.5 gpf/0.5 to 1.9 Lpf

Pequeño



SU-7009 Spud Superior 0.125 to 0.5 gpf/0.5 to 1.9 Lpf
SU-7006 Spud Superior 1.0 gpf/3.8 Lpf
SU-7019 Spud Trasero 0.125 to 0.5 gpf/0.5 to 1.9 Lpf
SU-7016 Spud Trasero 1.0 gpf/3.8 Lpf

Diseñador NUEVO



SU-7409 Spud Superior 0.125 to 1.0 gpf/0.5 to 3.8 Lpf
SU-7419 Spud Trasero 0.125 to 1.0 gpf/0.5 to 3.8 Lpf



Sloan® Sanitario empotrado en pared ST-2459 se muestra con ECOS® 111 Fluxómetro Cableado de Doble Descarga

Cuando todo se une

Una de las ventajas de diseñar y fabricar tanto los fluxómetros como los accesorios de porcelana es la capacidad de ofrecer ambos como combinaciones pre-empacadas.

Nuestra propuesta de combinaciones te ofrece una manera rápida y sencilla de empatar calidad y desempeño en un mismo empaque fácil de instalar.

- Una misma fuente para todas tus necesidades de especificaciones
- El mismo magnífico apoyo post-venta que tu ya conoces
- Todas las combinaciones de empaques cumplen con las requisiciones de Buy American Act (BAA)

Cualquier accesorio, cualquier fluxómetro


La mayoría de los baños y mingitorios de Sloan son combinables con cualquier fluxómetro Sloan.

El ahorro de agua hecho fácil

La tecnología innovadora de Sloan en las descargas está disponible con válvulas manuales o electrónicas para un emparejamiento ideal con baños Sloan montados en piso o en pared y mingitorios lavables. Combinar cerámica con un fluxómetro permite una operación consistente y confiable que está diseñada para ayudar a cumplir tus objetivos de disminuir el uso del agua mientras se mantienen las expectativas de desempeño.

Sensor

Los fluxómetros activados por sensor (de batería o cableados) proveen de una operación sin contacto mientras ofrecen un ahorro significativo de agua. Mire la selección de nuestros fluxómetros de sensor más populares abajo.



Sensor—batería


Montaje Superior

- G2 8111 or 8186
- ECOS 8111 or 8186
- SOLIS 8111 or 8186



Montaje Lateral

- Royal 111 or 186-SFSM
- Royal 111 or 186-DFSMS



Sensor—cableado

Expuesto

- Royal 111 or 186 ESS TMO
- Royal 111 or 186 SFSM HW
- ECOS 111 or 186 HW



Oculto

- Royal 152 ESS TMO
- SOLIS 8152
- CX 8158 or 8198 (battery/hardwired) **NEW**

Manual

Ya sea de diafragma o pistón, el fluxómetro manual ofrece años de excepcional confiabilidad y desempeño. Mire nuestra selección de los más populares fluxómetros abajo.



- Royal 111 or 186
- Regal 111 or 186
- Sloan 111 or 186
- GEM-2 111 or 186
- Crown 111 or 186
- CX 158 or 198 (oculto) **NUEVO**



Ahorra tiempo y esfuerzo en tu próximo proyecto, ya sea una construcción nueva o reacondicionada:

- Instalaciones médicas
- Restaurantes y hoteles
- Estadios
- Escuelas y universidades
- Terminales de transporte
- Edificios de oficinas



Mingitorio Híbrido de Sloan® Solución con Tecnología JetRinse® se muestra HYB-1000

Un enfoque práctico hacia la conservación

En un mundo con crecientes reducciones de agua — y una creciente exigencia en las regulaciones de uso de agua — conservar agua jamás había sido tan importante.

Desde su introducción, los mingitorios híbridos y libres de agua han ayudado a ahorrar miles de galones de agua fresca cada año en cada instalación a través de la eficiente remoción de desperdicio líquido.

Cartuchos tecnológicos innovadores

Los mingitorios híbridos y libres de agua de Sloan presentan una tecnología multi-patentada en cartuchos para un desempeño seguro, duradero y reducido de olores mientras ahorra decenas de miles de galones de agua cada año. El diseño más reciente incluye nuevos accesorios que proveen un desempeño óptimo.

- Mantiene tuberías e instalaciones más limpias — la tubería de desagüe flexible se combina con un cartucho modificado de salida para concentrar y redireccionar la orina saliente.
- Reduce el olor — el cartucho presenta una superficie reducida en área que elimina el espacio donde se pueda dar la proliferación de bacterias.
- Retiene mejor el sellador — el desviador se combina con el deflector interno para ayudar a retener el sellador, incluso si una cubeta de agua se vierte accidentalmente dentro del mingitorio.



Cartucho para mingitorio libre de agua WES-150

Mingitorios libres de agua

Los mingitorios libres de agua de Sloan han incorporado un cartucho multi-patentado de clase mundial que filtra el sedimento y atrapa los olores, para que obtengas un desempeño excepcional sin la necesidad de usar descargas de agua. Y los accesorios de porcelana ofrecen una apariencia limpia, elegante y eficiente con un estilo que refleja tu dedicación por la sustentabilidad.

Mingitorios Híbridos

Los Mingitorios Híbridos de Sloan® ofrecen la eficiencia de los mingitorios libres de agua con la funcionalidad de los mingitorios convencionales de descarga mientras ahorran miles de galones de agua cada año. Este innovador accesorio combina el mismo cartucho multi-patentado de clase mundial que se encuentra en nuestros modelos libres de agua con nuestro revolucionario JetRinse® Solución con Tecnología que mantendrá tus mingitorios y líneas de drenaje limpias, higiénicas, libres de olor y libres de obstrucción.

Cómo funciona JetRinse® Solución con Tecnología:

- El agua se suple a la vivienda a través de una válvula solenoide
- El agua es direccionada contra el cartucho y redireccionada hacia dentro de la línea de drenaje para mantenerla limpia.
- La válvula solenoide está programada para inyectar un galón de agua cada 72 horas.
- Un interruptor infrarrojo permite la operación manual del sistema JetRinse mientras se cambia el cartucho.



Los mingitorios híbridos reacondicionados hacen fácil la tarea de reemplazar un mingitorio de descarga ya que emplea el control de cierre existente y una conexión de agua familiar.



Estándar



WES-1000 Libre de agua
HYB-1000 Híbrido
HYB-1000-RET Híbrido
Reacondicionado

Pequeño



WES-4000 Libre de agua
HYB-4000 Híbrido

Diseñador



WES-7000 Libre de agua
HYB-7000 Híbrido



Lavabo empotrado en pared Sloan® con 4" de protector de salpicadura SS-3103 se muestra con llave ETF-600.

Promocionando higiene con elegancia funcional

Los lavabos de porcelana de Sloan están disponibles para empotrarse en pared o instalarse sobre cubiertas. Son perfectos para cualquier aplicación — desde sanitarios ejecutivos hasta escuelas, lugares de entretenimiento, centros de transportación o edificios gubernamentales.

Nuestras opciones incluyen protección anti-salpicaduras, con acceso a silla de ruedas y orificios individuales de 4", 8" con perforaciones de centro. También puedes añadir una cubierta de cerámica debajo del lavabo (selecciona los modelos) para una apariencia más limpia y estilizada.

Combina un lavabo Sloan con una de nuestras llaves de sensor electrónico y un dispensador de jabón. Todos los modelos son probados y certificados por IAPMO. Agrega nuestro revolucionario barniz SloanTec® a tu lavabo, que ayudará a mantenerlo limpio y luciendo increíble.

Combina tu lavabo de porcelana con una llave Sloan, así como el dispensador de jabón (para lavabos de 20" × 18" tipo reborde o de bajo montaje solamente).

Lavabos empotrados en pared

Reborde **NUEVO**
20" × 18" | 508 mm × 463 mm



SS-3106* Orificio Individual
SS-3006* 4" Centro
SS-3806 8" Centro
Opcional SS-27-A Cubierta disponible

Reborde
21" × 20" | 533 mm × 508 mm



SS-3165 Orificio Individual
SS-3065 4" Centro
SS-3865 8" Centro
Opcional SS-27-A Cubierta disponible

Con 4" de protección
20" × 18" | 508 mm × 457 mm



SS-3103 Orificio Individual
SS-3003 4" Centro
SS-3803 8" Centro

Silla de ruedas ADA
27" × 20" | 686 mm × 508 mm



SS-3104 Orificio Individual
SS-3004 4" Centro
SS-3804 8" Centro

Lavabos empotrados en pared Esquinado

22" × 17" | 559 mm × 432 mm



SS-3145 Orificio Individual

Lavabos tipo vasija

Redondo
Diametro 17" | 432 mm



SS-3036 Redondo

Cuadrado
19" × 19" | 483 mm × 483 mm



SS-3026 Orificio Individual

Lavabos empotrado Oval

20" × 17" | 508 mm × 432 mm



SS-3102 Orificio Individual
SS-3002 4" Centro
SS-3802 8" Centro

Lavabos empotrado

20" × 18" | 508 mm × 457 mm



SS-3001 Oval

22" × 16" | 559 mm × 406 mm



SS-3021 Rectangular

Lavabo para servicio de salud

NUEVO

6.5 gpf | 24.6 Lpf



SS-3200 Escape de Spud Superior

SloanTec® variedad de barniz (-STG) disponible para todos los modelos *LH & RH
Orificios para jabón también disponibles

Sigue a Sloan

f /SloanMexico

@sloanmexico

in /sloan-mexico

sloan.com/es

info@sloan.com.mx

En la cubierta: Baño empotrado en pared Sloan® ST-2459 se muestra con fluxómetro SOLIS® 8111 y Mingitorio SU-1009 con fluxómetro SOLIS 8186.

Abajo: Baño empotrado en pared Sloan ST-2459 se muestra con fluxómetro SOLIS 8111, Mingitorio SU-1009 con fluxómetro SOLIS 8186 y lavabo integrado AER-DEC® AD-82000 con bordes de acero inoxidable

