

NÚMERO DE CÓDIGO

33351013

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, Mezcladora Lateral Integrada, Cromo Pulido Terminar, 0.35 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Hardwired-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Mezcladora Lateral Integrada (ISM)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 15 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.058

CARACTERÍSTICAS

Llave de grado comercial, cumple con las especificaciones ADA, electrónica, activada por sensor, llave de metal troquelado para lavado de manos con las siguientes características:


- Sensores dobles infrarrojos con función de configuración automática y microprocesador.
- Válvula solenoide magnética bi-estable (para incrementar el ahorro de energía).
- Conexión de suministro de agua con manguera flexible de alta presión y filtro.
- Adaptador de enchufe de 6 voltios DC (se debe ordenar por separado para transformador Less (llaves LT).
- Cable separador eléctrico en cadena margarita incluido con transformador Less para llaves (-LT).
- El dispositivo IR-Click permite activación para modo de flujo continuo y temporalmente apagado.
- Incluye el herraje apropiado de montaje 0.058.
- El dispositivo IQ-Click permite activación para modo de flujo continuo y temporalmente apagado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)

DESCARGAS

- [EAF 3X0 Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Optima Plus EAF 3X0 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-300 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

